

# Glass Series

GLASS  
SERIES



**pratic**

# Glass Series

*Panoramic glimpses  
of outdoor living*

PANORAMIC GLAZING



GLASS  
SERIES


**IT** Le vetrate panoramiche Glass Series ridisegnano i confini tra interno ed esterno. Realizzate con pannelli in vetro temprato e prive di elementi tecnici a vista, sono disponibili trasparenti, satinati, fumé e a specchio. Le **Slide Glass 60** scorrono su binari. Pannelli fissi, guarnizioni vetro-vetro e profili in alluminio compongono le **Fix Glass**. La versione a porta **Door Glass** è completabile con pannello fisso superiore e controporta.

**EN** The panoramic glazing of Glass Series redesign boundaries between indoors and outdoors. Made of tempered glass panels and with no visible technical components, they are available clear, satin, smoked and mirrored finish. **Slide Glass 60** slide system on rails. **Fix Glass** are made up of fixed panels, glass-glass seals and aluminium profiles. **Door Glass** version can be completed with an upper fixed panel and a secondary door.

**DE** Die Panoramaverglasung der Glass Series hebt die Grenzen zwischen Innen und Außen auf. Hergestellt aus gehärtetem Glas und ohne sichtbare technische Bestandteile, sind in transparenter, satiniertes, geräucherter und verspiegelter Ausführung erhältlich. **Slide Glass 60** gleiten auf schienen. **Fix Glass** bestehen aus festen Paneelen, Glas-Glas Dichtungen und Alu-Profilen. Die Schiebtüren **Door Glass** können mit einen festen Paneel und einen Seitenteil ergänzt werden.

**FR** Les vitrages panoramiques Glass Series redessinent les frontières entre l'intérieur et l'extérieur. Réalisés avec des panneaux en verre trempé et sans aucun élément technique, ils sont disponibles transparentes, dépolies, fumées et en miroir. Les **Slide Glass 60** glissent sur des voies. Des panneaux fixes, des joints verre-verre et des profils en aluminium composent les **Fix Glass**. La version avec porte **Door Glass** peut se compléter avec panneau fixe supérieur et contreporte.

**ES** Las vidrieras panorámicas Glass Series redefinen los límites entre el interior y el exterior. Fabricadas con paneles de vidrio templado y sin elementos técnicos visibles, son disponibles transparentes, satinadas, ahumadas y espejadas. El sistema de deslizamiento sobre raíles de las vidrieras **Slide Glass 60** ofrece tanto protección como apertura total. Los paneles fijos, las juntas vidrio-vidrio y los perfiles de aluminio componen las **Fix Glass**. La versión de puerta **Door Glass** se puede completar con un panel fijo superior y una contrapuerta.




**SLIDE GLASS 60**



**GLASS  
SERIES**



**DOOR GLASS**



**FIX GLASS**



PRATIC  
OPEN AIR CULTURE

# Glass Series

## COLOURS

### BASIC SELECTION



### ARCHITECT SELECTION



### OTHER RAL



### GLASS FINISHES



La riproduzione dei colori è indicativa.  
The reproduction of colours is approximate.  
Die Reproduktion der Farben ist indikativ.  
La reproduction des couleurs est fournie à titre indicatif.  
La reproducción de los colores es aproximada.

## IT

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Slide Glass 60:
  - Chiusure scorrevoli su binari in vetro temprato molato a filo lucido con spessore 10-12 mm
  - Dimensioni: L max 1040 cm, H max 300 cm
  - Profili perimetrali e guide in alluminio
  - Guarnizione di tenuta all'acqua e all'aria
  - Movimentazione silenziosa grazie ai cuscinetti rivestiti in Delrin
- Fix Glass:
  - Pannelli fissi in vetro temprato molato a filo lucido con spessore 10-12 mm
  - Dimensioni: L max 1000 cm, H max 300 cm
  - Profili perimetrali in alluminio
- Door Glass:
  - Porta a battente in vetro temprato molato a filo lucido senza profili perimetrali con spessore 10-12 mm
  - Dimensioni: L max 100 cm, H max 300 cm
  - Sono possibili diverse configurazioni per dimensioni fino a L max 200 cm (porta singola/doppia/con pannello fisso)

## EN

### TECHNICAL FEATURES

- Slide Glass 60:
  - Sliding closures on rails made of 10-12 mm thick tempered cut glass polished edge
  - Dimensions: L max 1040 cm, H max 300 cm
  - Aluminium perimeter profiles and rails
  - Water-and air-tight gasket
  - Silent movement thanks to Delrin-coated bearings
- Fix Glass:
  - Fixed panels made of 10-12 mm thick tempered cut glass polished edge
  - Dimensions: L max 1000 cm, H max 300 cm
  - Aluminium perimeter profiles
- Door Glass:
  - Hinged door in tempered cut glass polished edge without perimeter profiles, 10-12 mm thick
  - Dimensions: L max 100 cm, H max 300 cm
  - Different configurations are possible for dimensions up to L max 200 cm (single/double door/with fixed panel)

**TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN**

- Slide Glass 60:
  - Schiebetüren auf Schienen aus 10-12 mm gehärtetem Glas mit Glanzschliff
  - Abmessungen: L max 1040 cm, H max 300 cm
  - Umlaufende Profile und Aluminiumschienen
  - Wasser- und luftdichte Abdichtung
  - Geräuschlose Bewegung dank Delrin-beschichteter Lager
- Fix Glass:
  - Feste Paneele aus 10-12 mm dickem gehärtetem Glas mit Glanzschliff
  - Abmessungen: L max 1000 cm, H max 300 cm
  - Umlaufende Aluminiumprofile
- Door Glass:
  - Flügeltür aus gehärtetem Glas mit Glanzschliff ohne umlaufende Profile, 10-12 mm Dicke
  - Abmessungen: L max 100 cm, H max 300 cm
  - Verschiedene Konfigurationen sind möglich für Abmessungen bis zu L max 200 cm (Einzel-/Doppeltür/mit Oberlicht)

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Slide Glass 60:
  - Fermetures coulissantes sur rails en verre trempé à bords polis de 10-12 mm d'épaisseur
  - Dimensions: L max 1040 cm, H max 300 cm
  - Profils périmétriques et rails en aluminium
  - Joint d'étanchéité à l'eau et à l'air
  - Mouvement silencieux grâce aux paliers recouverts de Delrin
- Fix Glass:
  - Panneaux fixes en verre trempé bord poli d'une épaisseur de 10-12 mm
  - Dimensions: L max 1000 cm, H max 300 cm
  - Profils périmétriques en aluminium
- Door Glass:
  - Porte battante en verre trempé à bords polis sans profilés périmétriques, épaisseur 10-12 mm
  - Dimensions: L max 100 cm, H max 300 cm
  - Différentes configurations sont possibles pour des dimensions jusqu'à L max 200 cm (porte simple/double/avec panneau fixe)

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Slide Glass 60:
  - Cierres deslizantes sobre railes de cristal templado rectificado hasta el borde pulido en 10-12 mm de espesor
  - Medidas: L max 1040 cm, H max 300 cm
  - Perfiles perimetrales y guías de aluminio
  - Junta de estanqueidad al agua y al aire
  - Movimentación silenciosa gracias a los rodamientos revestidos de Delrin
- Fix Glass:
  - Paneles fijos de cristal templado rectificado hasta el borde pulido en 10-12 mm de espesor
  - Medidas: L max 1000 cm, H max 300 cm
  - Perfiles perimetrales de aluminio
- Door Glass:
  - Puerta abatible de cristal templado rectificado hasta el borde pulido sin perfiles perimetrales en 10-12 mm de espesor
  - Medidas: L max 100 cm, H max 300 cm
  - Son posibles diferentes configuraciones para medidas de hasta L max 200 cm (puerta simple/doble/con panel fijo)

**pratic**  
open air culture

**Pratic S.p.A.**  
**A StellaGroup Company**

Via A. Tonutti 80/90  
33034 Fagagna (UD), Italy  
+39 0432 638311  
pratic@pratic.it

pratic.it

ED.2