

Set

PLATFORMS



pratic

Set

*Perfect outdoors
starting with the base*




IT La pedana **Set** facilita l'installazione delle pergole tramite un sistema di compensazione che risolve pendenze e dislivelli. I montanti si integrano in tre posizioni (angolare, intermedia o interna) sempre senza fissaggi a vista. La struttura della pedana può invece essere personalizzata con illuminazione perimetrale a LED, colorazioni su misura e con qualsiasi pavimentazione.

EN The **Set** platform eases the installation of the pergolas by way of a compensation system solving any slope and unevenness. Posts can be integrated in three positions (corner, intermediate or internal), always without any visible fixing. The platform structure may be customised with perimeter LED lighting, colours and any type of flooring.

DE Der Unterbau **Set** erleichtert die Installation von Pergolen durch ein Ausgleichssystem, dass mögliche Neigungen und Höhenunterschieden ausgleicht. Die Pfosten können in drei Positionen (Eck, Mittler oder Innen) ohne sichtbaren Befestigungselementen integriert werden. Die Struktur des Unterbaus kann mit umlaufend LED-Beleuchtung, maßgefertigten Färbungen und jedem Bodenbelag individuell angepasst werden.

FR La plateforme **Set** rend plus facile l'installation des pergolas à travers un système de compensation qui résout toute pente et dénivellation. Les montants s'intègrent en trois positions (angulaire, intermédiaire ou interne) toujours sans fixations à vue. La structure de la plateforme peut être en revanche personnalisée avec l'éclairage LED périmétrique, les couleurs sur mesure et n'importe quel revêtement.

ES La plataforma **Set** facilita la instalación de las pérgolas mediante un sistema de compensación que resuelve las pendientes y los desniveles. Los montantes se integran en tres posiciones (angular, intermedia o interna) siempre sin fijaciones a la vista. La estructura de la plataforma se puede personalizar con iluminación perimetral LED, colores a medida y con cualquier suelo.



LIGHTING



**CORNER
POST**



**INTERNAL
POST**



**INTERMEDIATE
POST**

IT

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pedana in alluminio strutturalmente integrata in un corpo unico con alcune delle pergole Pratic con montanti 15 x 15 cm o 10 x 15 cm
- Realizzabile in diverse configurazioni e dimensioni
- Montanti collocabili in tre posizioni: angolare, intermedio o interno pedana
- Sistema modulare per la compensazione dei dislivelli con martinetti
- Scarico dell'acqua dai montanti sotto il rivestimento calpestabile

OPTIONAL

- Glass Series: vetrate perimetrali panoramiche
- Illuminazione: LED Line perimetrali con luce bianca o RGB (bianco incluso)

FR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Plateforme en aluminium structurellement intégrée dans certaines des pergolas Pratic avec des poteaux de 15 x 15 cm ou de 10 x 15 cm
- Réalisable en plusieurs configurations et dimensions
- Les poteaux peuvent être placés en trois positions: angulaire, intermédiaire ou à l'intérieur de la plateforme
- Système modulaire pour combler les dénivellations avec plots à vérin
- Évacuation d'eau des poteaux audessous de la surface piétonnable

OPTIONAL

- Glass Series: vitraux périmétriques panoramiques
- Éclairage: lumières LED Line périmétriques avec lumière blanche ou RGB (blanc inclus)

EN

TECHNICAL FEATURES

- Aluminum platform fully integrated into some of Pratic pergolas with posts 15 x 15 cm or 10 x 15 cm
- Feasible in several configurations and dimensions
- Posts can be placed in three positions: corner position, intermediate position or on the inside of the platform
- Modular system for unevenness compensation with jacks
- Water drainage from the posts underneath the floor covering

OPTIONAL

- Glass Series: panoramic perimeter glass walls
- Lighting: perimeter LED Line with white or RGB light (white included)

ES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Plataforma de aluminio estructuralmente integrada en un solo cuerpo con algunas de las pérgolas Pratic con pilares de 15 x 15 cm o 10 x 15 cm
- Disponible en diferentes configuraciones y tamaños
- Los montantes pueden colocarse en tres posiciones: esquina, plataforma intermedia o interna
- Sistema modular de compensación de nivel con gatos
- Drenaje de agua de los montantes bajo la cubierta transitable

OPTIONAL

- Glass Series: ventanas perimetrales panorámicas
- Iluminación: LED Line perimetral con luz blanca o RGB (blanca incluida)

DE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Völlständig in einige Pergolen von Pratic mit Pfosten 15 x 15 cm oder 10 x 15 cm integrierte Aluminiumunterbau
- In verschiedenen Konfigurationen und Abmessungen machbar
- Pfosten, die in drei Positionen positioniert werden können: eckige Position, mittlere Position oder auf der Innenseite des Unterbaus
- Modulares System zum Ausgleich der Höhenunterschiede mit Winden
- Wasserablauf aus den Pfosten unter dem Bodenbelag

OPTIONAL

- Glass Series: umlaufende panoramische Glaswände
- Beleuchtung: umlaufende LED Line mit weißem oder RGB Licht (einschließlich weiß)

COLOURS

BASIC SELECTION



ARCHITECT SELECTION



OTHER RAL



La riproduzione dei colori è indicativa.
 The reproduction of colours is approximate.
 Die Reproduktion der Farben ist indikativ.
 La reproduction des couleurs est fournie à titre indicatif.
 La reproducción de los colores es aproximada.



PRATIC
OPEN AIR CULTURE

pratic
open air culture

Pratic S.p.A.
A StellaGroup Company

Via A. Tonutti 80/90
33034 Fagagna (UD), Italy
+39 0432 638311
pratic@pratic.it

pratic.it