

Fusion Meta

INCLINED PERGOLAS
WITH FABRIC



pratic



Fusion, Meta

*Under the open sky,
as discreetly as possible*



FUSION

INCLINED PERGOLAS
WITH FABRIC


IT Gli spazi di vita si proiettano verso il dehors con **Fusion** e **Meta**, le pergole addossate a muro capaci di adattarsi a ogni contesto, grazie a un'estetica essenziale e pulita. La protezione è data dalla copertura in PVC retraibile e dalla tenda verticale Raso a completa scomparsa sul frontale. Stile e comfort aumentano con illuminazione a LED, pedane modulari e raffinati sottoteli.

EN Living spaces are extended outwards thanks to **Fusion** and **Meta**, the wall-mounted pergolas suitable for any context, thanks to their essential and clear aesthetics. Their retractable PVC roofing and Raso vertical retractable awning, fully concealable in the front profile, offer excellent shelter. Design and comfort are further improved by LED lighting, modular platforms and refined undercovers.

DE Die Wohnräume erstrecken sich nach draußen dank den wandbefestigten Pergolen **Fusion** und **Meta**, die sich dank ihrer nüchternen und reinen Ästhetik jede Umgebung anpassen können. Als Schutz dienen das einziehbare PVC-Dach und die versenkbare Senkrechtmarkise Raso, die sich völlig innerhalb des Ausfallprofils verbirgt. Design und Komfort werden durch LED-Beleuchtung, modularen Unterbauten und hochwertigen Untertuche verbessert.

FR Les espaces de vie se projettent vers l'extérieur avec **Fusion** et **Meta**, les pergolas adossées au mur en mesure de s'adapter à n'importe quel contexte, grâce à leur design dépouillé. La protection est donnée par la couverture en PVC rétractable et par le store vertical Raso qui est complètement caché dans le profil frontal. Style et confort augmentent avec l'éclairage LED, les plateformes modulaires et les sous-toiles raffinées.

ES Los espacios de vida se proyectan hacia la terraza con **Fusion** y **Meta**, las pérgolas adosadas a la pared capaces de adaptarse a cualquier contexto, gracias a una estética esencial y limpia. La protección se obtiene mediante la cubierta de PVC retráctil y el estor vertical Raso completamente retráctil en la parte delantera. El estilo y la comodidad acrecientan gracias a la iluminación LED, a los reposapiés modulares y a las fundas refinadas.



UNDERCOVER



META

IT

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pergola con telo scorrevole fissata a parete
- Dimensioni massime con tre moduli:
 - Fusion: 1300L x 650P cm
 - Meta: 1300L x 900P cm
- H max: 270 cm
- Dimensioni montanti: 10 x 15 cm
- Realizzabile in diverse configurazioni e con moduli affiancabili
- Movimentazione manuale o a motore
- Deflusso dell'acqua con gronda e scarico integrato nei montanti

OPTIONAL

- Illuminazione: LED Line dimmerabili sui rompitratta e sul profilo portante (luce bianca/RGB, bianco incluso)
- Sottotelo: funzione estetica di copertura del telo
- Tettuccio
- Raso: tenda verticale a scomparsa con tessuti tecnici, oscuranti o filtranti
- Set: pedana in alluminio verificata strutturalmente per essere integrata in un unico corpo con la pergola, personalizzabile con LED Line a luce dimmerabile
- Home automation: creazione di scenari personalizzati richiamabili tramite app o comandi vocali
- Sensori di temperatura, pioggia e vento

FR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Pergola avec toile coulissante fixée au mur
- Dimensions maximales avec trois modules:
 - Fusion: 1300L x 650P cm
 - Meta: 1300L x 900P cm
- H max: 270 cm
- Dimensions poteaux: 10 x 15 cm
- Réalisable dans différentes configurations et avec des modules couplables
- Actionnement manuel ou motorisé
- Écoulement de l'eau avec gouttière et écoulement intégré dans les poteaux

OPTIONAL

- Eclairage: LED Line dimmables sur les raidisseurs et sur le profilé porteur (lumière blanche/RGB, blanc inclus)
- Sous-toile: fonction de couverture esthétique
- Auvent
- Raso: store rétractable vertical avec tissus techniques, obscurissant ou filtrants
- Set: plateforme en aluminium structurellement vérifiée pour être intégrée en un seul corps avec la pergola, personnalisable avec LED Line dimmable
- Home automation: création de scénarios personnalisés qui peuvent être activés à l'aide d'une application ou d'une commande vocale
- Capteurs de température, pluie et vent

PRATIC
OPEN AIR CULTURE

EN

TECHNICAL FEATURES

- Pergola with sliding canvas wall mounted
- Maximum dimensions with three modules:
 - Fusion: 1300L x 650P cm
 - Meta: 1300L x 900P cm
- H max: 270 cm
- Posts dimensions: 10 x 15 cm
- Available in different configurations and with side-by-side modules
- Manual or motorised operation
- Water drainage with gutter and drainage integrated in the posts

OPTIONAL

- Lighting: dimmable LED Line on the ribs and on the supporting profile (white/RGB light, white included)
- Undercover: aesthetic covering function
- Hood
- Raso: vertical retractable awning with technical, blackout or filter fabrics
- Set: aluminium platform structurally verified to be integrated in a single body with the pergola, customisable with dimmable LED Line
- Home automation: creation of customised scenarios controllable via app or voice commands
- Temperature, rain and wind sensors

ES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Pérgola con lona deslizante fijada a pared
- Medidas máximas con tres módulos:
 - Fusion: 1300L x 650P cm
 - Meta: 1300L x 900P cm
- H max: 270 cm
- Medidas pilares: 10 x 15 cm
- Realizable en distintas configuraciones y con módulos lado a lado
- Movimentación manual o con motor
- Desagüe con canalón y con drenaje integrado en los pilares

OPTIONAL

- Iluminación: LED line dimerizable en los perfiles de la lona y en el perfil portante (luz blanca/RGB, blanco incluido)
- Doble techo con función estética de cobertura de la lona
- Tejadillo
- Raso: cierre vertical integrado con tejidos técnicos, de oscurecimiento o filtrantes
- Set: plataforma de aluminio pensada estructuralmente para integrars en un único elemento con la pergola, personalizable con LED Line a luz dimerizable
- Home automation: creación de escenarios personalizados que se pueden recuperar a través de la aplicación o de comandos de voz
- Sensores de temperatura, lluvia y viento

DE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Wandbefestigte Pergola mit verschiebbarem Tuch
- Maximale Abmessungen mit drei Modulen:
 - Fusion: 1300L x 650P cm
 - Meta: 1300L x 900P cm
- H max: 270 cm
- Abmessungen der Pfosten: 10 x 15 cm
- Realisierbar in verschiedenen Konfigurationen und mit nebeneinanderliegenden Modulen
- Manuelle oder motorisierte Bedienung
- Wasserablauf mit Rinne und im Pfosten integriertem Abfluss

OPTIONAL

- Beleuchtung: dimmbare LED Line an den Tuchprofilen und am Trägerprofil (weißes/RGB-Licht, weißes Licht inbegriffen)
- Untertuch: ästhetische Funktion zur Abdeckung des Tuchs
- Schutzdach
- Raso: versenkbare Senkrechtmarkise mit technischen, Verdunkelungs- oder durchscheinenden Stoffen
- Set: strukturell geprüfter Aluminiumunterbau, die in einem einzigen Teil mit der Pergola integriert werden kann, anpassbar mit dimmbarer LED Line
- Home automation: Erstellung individueller Szenarien, die per App oder Sprachbefehl abrufbar sind
- Temperatur-, Regen- und Windsensoren

COLOURS

BASIC COLOURS



TIGER COATING COLOURS CLASS 2



RAL TO CHOOSE



PLASTIC PARTS



La riproduzione dei colori è indicativa.
The reproduction of colors is approximate.
Die Reproduktion der Farben ist indikativ.
La reproduction des couleurs est fournie à titre indicatif.
La reproducción de los colores es aproximada.



PRATIC
OPEN AIR CULTURE

pratic

open air culture

Pratic S.p.A.
A StellaGroup Company

Via A. Tonutti 80/90
33034 Fagagna (UD), Italy
+39 0432 638311
pratic@pratic.it

pratic.it

ED.2