

# Sense

FLAT PERGOLAS  
WITH BLADES



**pratic**




SENSE

# Sense

*Outdoors, with  
a new sensitivity*


FLAT PERGOLAS  
WITH BLADES




**IT** **Sense** porta la piacevolezza di un outdoor bioclimatico in qualsiasi dehors, grazie a linee essenziali e a una copertura con lame frangisole orientabili fino a 110 gradi, regolabili con sistemi domotici e sensori meteo. LED Line a luce bianca su due lati, tende verticali con box, profili Ray, complementi Mod-Lines e tende ornamentali Drapes ottimizzano estetica e funzionalità.

**EN** **Sense** brings the comfort of a bioclimatic outdoor space into any dehors, thanks to its essential lines and the covering with blades, that can be adjusted up to 110 degrees by using home automation systems and weather sensors. White light LED Lines on two sides, vertical awnings with box, Ray profiles, Mod-Lines complements and ornamental Drapes optimise its aesthetics and functionality.

**DE** **Sense** bringt die Bequemlichkeit eines bioklimatischen Außenbereichs in jeden Dehors, dank essentieller Linien und einer Überdachung mit bis zu 110 Grad einstellbaren Lamellen, die über Hausautomationssysteme und Wettersensoren gesteuert werden können. LED Line mit weißem Licht auf zwei Seiten, Senkrechtmarkisen mit Box, Ray Profile, Einrichtungselemente Mod-Lines und ornamentale Gardinen Drapes erhöhen Ästhetik und Funktionalität.




**ORNAMENTAL DRAPES**



**BIOCLIMATIC  
TECHNOLOGY**

**FR** **Sense** apporte l'agrément d'un extérieur bioclimatique dans n'importe quel espace, grâce au design dépouillé et à la couverture avec des lames brise-soleil orientables jusqu'à 110 degrés qui peuvent être ajustées par les biais de systèmes domotiques et de capteurs météo. Les LED Lines à lumière blanche sur deux côtés, les stores verticaux avec coffre, les profils Ray, les compléments Mod-Lines et les rideaux ornementaux Drapes optimisent l'esthétique et la fonctionnalité.

**ES** **Sense** aporta a cualquier espacio exterior el placer de un espacio bioclimático, gracias a líneas esenciales y a un techo con lamas parasol orientables hasta 110 grados, regulables con sistemas domóticos y sensores meteorológicos. LED Line de luz blanca por los dos lados, los toldos verticales con cofre, los perfiles Ray, los complementos Mod-Lines y los toldos ornamentales Drapes optimizan la estética y la funcionalidad.



**MOD-LINES FURNITURE  
ACCESSORY**



PRATIC  
OPEN AIR CULTURE

# Sense

IT

EN

## COLOURS

### BASIC SELECTION



### ARCHITECT SELECTION



### OTHER RAL



### PLASTIC PARTS



La riproduzione dei colori è indicativa.  
The reproduction of colours is approximate.  
Die Reproduktion der Farben ist indikativ.  
La reproduction des couleurs est fournie à titre indicatif.  
La reproducción de los colores es aproximada.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pergola bioclimatica in alluminio con lame frangisole motorizzate orientabili da 0° a 110°
- Dimensioni massime singolo modulo: 400L x 540P cm
- H max: 270 cm
- Dimensioni montanti: 9,8 x 14 cm
- Versione autoportante o addossata a muro (solo lato L)
- Movimentazione motorizzata
- Deflusso dell'acqua con gronde e scarico diretto nei montanti

## OPTIONAL

- Illuminazione: LED Line dimmerabili solo lato P (luce bianca)
- Ray: profili verticali con funzione estetica
- Drapes: tende morbide scorrevoli
- Mod-Lines: sistema a giorno modulabile in alluminio personalizzabile con diversi accessori
- Tende verticali con box e tessuti tecnici, oscuranti o filtranti
- Home Automation: creazione di scenari personalizzati richiamabili tramite app o comandi vocali
- Sensori di temperatura, pioggia, neve e vento

## TECHNICAL FEATURES

- Bioclimatic aluminium pergola with motorised sunshade blades adjustable from 0° to 110°
- Maximum dimensions single module: 400L x 540P cm
- H max: 270 cm
- Posts dimensions: 9,8 x 14 cm
- Self-supporting or wall-mounted version (only side L)
- Motorised operation
- Water discharge with gutters and direct water drainage in the posts

## OPTIONAL

- Lighting: dimmable LED Line only side P (white light)
- Ray: vertical profiles with aesthetic function
- Drapes: soft sliding curtains
- Mod-Lines: modular open shelving system made of aluminium, customisable with different accessories
- Vertical awnings with box and technical, blackout or filter fabrics
- Home Automation: creation of customised scenarios that can be activated via app or voice commands
- Temperature, rain, snow and wind sensors

**DE**

---

#### **TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN**

- Bioklimatische Aluminiumpergola mit motorisierten und von 0° bis zu 110° einstellbaren Lamellen
- Maximale Abmessungen eines einzelnen Moduls: 400L x 540P cm
- H max: 270 cm
- Abmessungen der Pfosten: 9,8 x 14 cm
- Selbsttragende oder wandmontierte Version (nur Seite L)
- Motorisierter Antrieb
- Wasserablauf mit Rinnen und im Pfosten integriertem Abfluss

#### **OPTIONAL**

- Beleuchtung: dimmbare LED Line, nur Seite P (weißes Licht)
- Ray: vertikale Profile mit einer ästhetischen Funktion
- Drapes: weiche Schiebevordänge
- Mod-Lines: modulares offenes Regalsystem aus Aluminium, mit verschiedenen Zubehörteilen kombinierbar
- Senkrechtmarkisen mit Box und technischen, Verdunkelungs- oder durchscheinenden Stoffen
- Home Automation: Erstellung individueller Szenarien, die per App oder Sprachbefehl abrufbar sind
- Temperatur-, Regen-, Schnee- und Windsensoren

**FR**

---

#### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Pergola bioclimatique en aluminium avec lames brise-soleil motorisées orientables de 0° à 110°
- Dimensions maximales module simple: 400L x 540P cm
- H max: 270 cm
- Dimensions poteaux: 9,8 x 14 cm
- Versions autoportante ou adossée au mur (côté L seulement)
- Actionnement motorisé
- Écoulement d'eau avec gouttières et évacuation directe dans les poteaux

#### **OPTIONAL**

- Éclairage: LED Line à intensité variable côté P uniquement (lumière blanche)
- Ray: profilés verticaux à fonction décorative
- Drapes: rideaux doux coulissants
- Mod-Lines: système ouvert modulable en aluminium personnalisable avec plusieurs accessoires
- Stores verticaux avec coffre et tissu techniques, obscurcissant ou filtrants
- Home Automation: création de scénarios personnalisés qui peuvent être activés à l'aide d'une application ou par commande vocale
- Capteurs de température, pluie, neige et vent

**ES**

---

#### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Pérgola bioclimática en aluminio con lamas celosía motorizadas orientables de 0 a 110°
- Medidas máximas de un módulo: 400L x 540P cm
- H max: 270 cm
- Medidas pilares: 9,8 x 14 cm
- Versión autoportante o anclada a pared (sólo lado L)
- Movimentación motorizada
- Desagüe con canalones y con drenaje directo en los pilares

#### **OPTIONAL**

- Iluminación: LED line dimerizable solo lado P (luz blanca)
- Ray: perfiles verticales con función estética
- Drapes: cortinas correderas suaves
- Mod-Lines: sistema modular abierto de aluminio personalizable con varios accesorios
- Toldos verticales con cofre con tejidos técnicos, de oscurecimiento o filtrantes
- Home Automation: creación de escenarios personalizados que se pueden recuperar a través de la aplicación o de comandos de voz
- Sensores de temperatura, lluvia, nieve y viento

**pratic**  
open air culture

**Pratic S.p.A.**  
**A StellaGroup Company**

Via A. Tonutti 80/90  
33034 Fagagna (UD), Italy  
+39 0432 638311  
pratic@pratic.it

pratic.it

ED.2