

X Series

VERTICAL
AWNINGS

pratic



X Series

*Customised light
and temperature*



VERTICAL
AWNINGS


IT Le tende a rullo **XX1** e **X3** rappresentano la soluzione ideale per la schermatura di ampie superfici vetrate e spazi all'aperto. Il telo, realizzato con tessuti oscuranti o filtranti, scorre lungo cavi in acciaio INOX per regolare a piacimento l'apporto di luce e comfort termico. In caso di brezze sostenute, il tensionamento è garantito dal sistema di aggancio brevettato opzionale Magnetic Lock System.

EN The roller awnings **XX1** and **X3** are the best solution for shading wide glazed surfaces and open-air spaces. The canvas, made of blackout or filter fabrics, slides on stainless steel cables to adjust natural light and thermal comfort as required. In case of gusts, the canopy stretching is guaranteed by the patented Magnetic Lock System, available as optional.


DE Die Rollmarkisen **XX1** und **X3** stellen die ideale Lösung zum Schutz von großflächigen Glasfenstern und Außenbereichen dar. Das Tuch aus Verdunkelungs- und durchscheinenden Stoffen gleitet auf Edelstahlseilen, um die Lichtmenge und den thermischen Komfort nach Belieben einzustellen. Bei starkem Windstößen wird die Tuchspannung durch das optionales, patentiertes Magnetic Lock System gewährleistet.

FR Les stores enrouleurs **XX1** et **X3** sont la solution idéale pour ombrager les grandes surfaces vitrées et les espaces extérieurs. La toile, réalisée avec des tissus occultants ou filtrants, glisse le long des câbles en acier inoxydable, ce qui permet d'ajuster à volonté l'apport de lumière et le confort thermique. En cas de brise soutenue, la tension de la toile est garantie par le système d'accrochage magnétique breveté Magnetic Lock System, disponible en option.

ES Los estores enrollables **XX1** y **X3** representan la solución ideal para el blindaje de grandes superficies acristaladas y espacios al aire libre. La lona, confeccionada con tejidos opacos y filtrantes, se desliza por cables de acero inoxidable para ajustar a discreción la entrada de luz y el confort térmico. En caso de brisa fuerte, el tensado está garantizado por el sistema de enganche patentado opcional Magnetic Lock System.



**SOLAR
SHADING**



**MAGNETIC LOCK
SYSTEM**

IT

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tenda verticale con telo scorrevole su cavi in acciaio INOX disponibile nelle versioni: XX1 (V08, V12, V25) e X3
- Box in alluminio: solo X3
- Dimensioni massime in base al tessuto scelto:
 - XX1: 550L x 350H
 - X3: 400L x 300H
- Fissaggio a parete o a soffitto
- Movimentazione manuale o a motore
- Le versioni di XX1 differiscono nell'estetica delle staffe di fissaggio

OPTIONAL

- Magnetic Lock System (MLS): aggancio magnetico per consentire il continuo tensionamento del telo
- Tettuccio (solo XX1)
- Sensore vento
- Scritte, decori e loghi
- Home automation: creazione di scenari personalizzati richiamabili tramite app o comandi vocali

FR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Store vertical avec toile coulissante sur des câbles en acier INOX disponible dans les versions: XX1 (V08, V12, V25) et X3
- Coffre en aluminium: uniquement X3
- Dimensions maximales selon le tissu choisi:
 - XX1: 550L x 350H
 - X3: 400L x 300H
- Fixation au mur ou au plafond
- Actionnement manuel ou motorisé
- Les versions de XX1 diffèrent par l'esthétique des brides de fixation

OPTIONAL

- Magnetic Lock System (MLS): système de couplage magnétique permettant une tension continue de la toile
- Auvent (seulement XX1)
- Capteur de vent
- Inscriptions, décorations et logos
- Home automation: création de scénarios personnalisés qui peuvent être activés à l'aide d'une application ou par commande vocale

EN

TECHNICAL FEATURES

- Vertical awning with sliding canvas on stainless steel cables, available in versions: XX1 (V08, V12, V25) and X3
- Aluminium box: only for X3
- Maximum dimensions depending on the chosen fabric:
 - XX1: 550L x 350H
 - X3: 400L x 300H
- Wall or ceiling fixing
- Manual or motorised operation
- XX1 versions differ in the aesthetics of the fixing brackets

OPTIONAL

- Magnetic Lock System (MLS): magnetic locking to allow the continuous tensioning of the canvas
- Hood (only XX1)
- Wind sensor
- Inscriptions, decorations and logos
- Home automation: creation of customised scenarios that can be activated via app or voice commands

ES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Toldo vertical con lona deslizante sobre cables de acero inoxidable disponible en las versiones: XX1 (V08, V12, V25) e X3
- Cofre de aluminio: sólo para X3
- Medidas máximas en función de la lona elegida:
 - XX1: 550L x 350H
 - X3: 400L x 300H
- Fijación a pared o al techo
- Movimentación manual o con motor
- Las versiones XX1 se diferencian por el aspecto de los soportes de fijación

OPTIONAL

- Magnetic Lock System (MLS): acoplamiento magnético para permitir la tensión continua de la lona
- Tejadillo (sólo XX1)
- Sensor de viento
- Escrituras, decoraciones y logos
- Home automation: creación de escenarios personalizados que pueden activarse mediante una aplicación o comandos de voz

DE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Senkrechtmarkise mit verschiebbarem Tuch auf Edelstahlseile. Erhältlich in den Ausführungen: XX1 (V08, V12, V25) und X3
- Aluminiumbox: nur für X3
- Maximale Abmessungen je nach gewähltem Stoff:
 - XX1: 550L x 350H
 - X3: 400L x 300H
- Wand- oder Deckenbefestigung
- Manuelle oder motorisierte Bedienung
- Die XX1 Versionen unterscheiden sich durch die Ästhetik der Befestigungsbügel

OPTIONAL

- Magnetic Lock System (MLS): Magnetkupplung, die ein kontinuierliches Spannen des Tuchs ermöglicht
- Schutzdach (nur XX1)
- Windsensor
- Schriften, Dekorationen und Logos
- Home automation: Erstellung individueller Szenarien, die per App oder Sprachbefehl abrufbar sind

COLOURS

BASIC COLOURS



TIGER COATING COLOURS CLASS 2



RAL TO CHOOSE



PLASTIC PARTS



Verificare compatibilità colori.
Verify colour compatibility.
Farbkompatibilität überprüfen.
Vérifier la compatibilité des couleurs.
Comprobar la compatibilidad de colores.

La riproduzione dei colori è indicativa.
The reproduction of colors is approximate.
Die Farbwiedergabe ist nur indikativ.
La reproduction des couleurs est fournie à titre indicatif.
La reproducción de los colores es aproximada.



pratic

open air culture

Pratic S.p.A.
A StellaGroup Company

Via A. Tonutti 80/90
33034 Fagagna (UD), Italy
+39 0432 638311
pratic@pratic.it

pratic.it

ED.2